



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir

Evidenčna oznaka: 2300-19/8293-26/16537

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO  
VINARJE 74  
2316 Zgornja Ložnica

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51140, Koritno in  
Okoška gora, z dne 02.03.2021  
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51435, VZ Pohorski  
izviri, z dne 02.03.2021

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Skrbnik vzorca: Niko Gomboc

Maribor, 02.03.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Številka vzorca:** 26/16537  
**Namen:** Nadzor internega omrežja  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO,  
VINARJE 74, 2316 Zgornja Ložnica  
**Vzorec odvzel:** Niko Gomboc, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 24.02.2026 09:10  
**Mesto odvzema:** Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Vzorec sprejel:** Niko Gomboc  
**Kraj in čas sprejema:** Maribor, 24.02.2026 12:51

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-19/8293-26/16537-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-19/8293-26/16537-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-19/8293-26/16537-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/16537  
**Namen:** Nadzor internega omrežja  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir  
**Skrbnik vzorca:** Niko Gomboc  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, VINARJE 74,  
2316 Zgornja Ložnica  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51140, Koritno in Okoška gora, z  
dne 02.03.2021  
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51435, VZ Pohorski izviri, z dne  
02.03.2021  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz internega vodovodnega omrežja.  
**Plan vzorčenja:** DN 247312, 24.02.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 02.03.2026  
**Datum in ura:** 24.02.2026 09:10 **Datum in ura:** 24.02.2026 12:51  
**Odvzel:** Niko Gomboc, NLZOH OPKV **Sprejel:** Niko Gomboc  
**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**



LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a



## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Motnost	<0.1 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
Temperatura vode	11.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
pH	7.4			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
	<i>Meritev opravljena pri T = 11.2 °C</i>				
Električna prevodnost (20°C)	105	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
	<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata Meritev opravljena pri T = 11.2 °C</i>				
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
Klor-prosti	0.06	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.02.26 24.02.26
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>					
Videz	bistra #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	27.02.26 27.02.26



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

**Evidenčna oznaka:** 2300-19/8293-26/16537-T

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
**Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.**

Elektronsko podpisal Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh. ob 02.03.2026 07:56

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	26/16537		
<b>Namen:</b>	Nadzor internega omrežja		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir		
<b>Skrbnik vzorca</b>	Niko Gomboc		
<b>Naročnik:</b>	VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, VINARJE 74, 2316 Zgornja Ložnica		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51140, Koritno in Okoška gora, z dne 02.03.2021 Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51435, VZ Pohorski izviri, z dne 02.03.2021		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b>	25.02.2026
<b>Datum in ura:</b>	24.02.2026 09:10	<b>Datum in ura:</b>	24.02.2026 12:51
<b>Odvzel:</b>	Niko Gomboc, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b>	Niko Gomboc

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>					
Barva (436 nm)	<0.1	m <sup>-1</sup>		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	25.02.26 25.02.26

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 25.02.2026 16:39:54

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	26/16537; Lab. št.: 26/4223		
<b>Namen:</b>	Nadzor internega omrežja		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir		
<b>Skrbnik vzorca:</b>	Niko Gomboc		
<b>Naročnik:</b>	VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, VINARJE 74, 2316 Zgornja Ložnica		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51140, Koritno in Okoška gora, z dne 02.03.2021 Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-19/8293-21/51435, VZ Pohorski izviri, z dne 02.03.2021		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Prevzem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 27.02.2026	
<b>Datum in ura:</b> 24.02.2026 09:10	<b>Datum in ura:</b> 24.02.2026 13:03		
<b>Odvzel:</b> Niko Gomboc, NLZOH OPKV	<b>Prevzel:</b> Ester Veit		

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	24.02.2026 13:06 26.02.2026 08:52
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	24.02.2026 13:06 27.02.2026 07:26
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	24.02.2026 13:06 25.02.2026 12:12
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	24.02.2026 13:06 25.02.2026 12:12
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	24.02.2026 13:06 26.02.2026 08:52

Analistik:  
Eva Miljevič, mag. inž. živ.

Odgovorna oseba:  
Eva Miljevič, mag. inž. živ.

Elektronsko podpisal Eva Miljevič, mag. inž. živ. ob 27.02.2026 08:30:03

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.